


Sugestão de montagem das caixas para frente e fundo do trio, para ótimo resultado no empilhamento.

Trio Elétrico
Frente/Fundo
Sugestão de Empilhamento:





Ítem	Modelo	Notas
1	BST300A	
2	HB1205D1	
3	BD400	
4	BST300B	
5	HB1505C1	


Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.


03/03 - Rev.: 01 - Página: 2/2



Corte A-A



Corte B-B



Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 1/4

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\TRIO ELÉTRICO\BST300A\BST300A

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com


SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM
ALTO-FALANTES

ELETRÔNICA SELENIUM S.A.
BR 386 Km 435 - CEP: 92.480-000
Nova Santa Rita - RS - Brasil
Tel.: (51) 479-4000
Fax: (51) 479-1150
www.selenium.com.br

Caixa com tweeters para uso na frente e fundo do trio.

Relação de Componentes:
ST300 ou ST302 supertweeter (2 peças)



Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 2/4

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\TRIO ELÉTRICO\BST300A\BST300A

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM
ALTO-FALANTES

ELETRÔNICA SELENIUM S.A.
BR 386 Km 435 - CEP: 92.480-000
Nova Santa Rita - RS - Brasil
Tel.: (51) 479-4000
Fax: (51) 479-1150
www.selenium.com.br

NOTAS:

Frequências de Corte:

Supertweeter: Inferior: 6.000 Hz.

Usar Crossover Ativo Tipo Linkwitz-Riley com 24 dB/oitava.


Ítem	Qtde	Descrição	Material	Notas
1	2	Lateral	Compensado 15 mm	
2	1	Fundo	Compensado 15 mm	
3	2	Base/Tampa	Compensado 15 mm	
4	1	Painel Frontal	Compensado 15 mm	

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.


03/03 - Rev.: 01 - Página: 3/4

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\TRIO ELÉTRICO\BST300A\BST300A


SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com**SELENIUM USA**
USA
www.seleniumloudspeakers.com




Ítem 1
Qtde: 2 peças



Ítem 2
Qtde: 1 peça



Ítem 4
Qtde: 1 peça



Ítem 3
Qtde: 2 peças

Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 4/4



F:\CAIXAS ACÚSTICAS\TRIO ELÉTRICO\BST300A\BST300A

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com


SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM
ALTO-FALANTES


ELETRÔNICA SELENIUM S.A.
BR 386 Km 435 - CEP: 92.480-000
Nova Santa Rita - RS - Brasil
Tel.: (51) 479-4000
Fax: (51) 479-1150
www.selenium.com.br



Corte A-A



Corte B-B



Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 1/4

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\TRIO ELÉTRICO\BST300B\BST300B

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com


SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM
ALTO-FALANTES

ELETRÔNICA SELENIUM S.A.
BR 386 Km 435 - CEP: 92.480-000
Nova Santa Rita - RS - Brasil
Tel.: (51) 479-4000
Fax: (51) 479-1150
www.selenium.com.br

Caixa com tweeters para uso na frente e fundo do trio.

Relação de Componentes:
ST300 ou ST302 supertweeter (4 peças)



Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 2/4

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\TRIO ELÉTRICO\BST300B\BST300B

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM
ALTO-FALANTES

ELETRÔNICA SELENIUM S.A.
BR 386 Km 435 - CEP: 92.480-000
Nova Santa Rita - RS - Brasil
Tel.: (51) 479-4000
Fax: (51) 479-1150
www.selenium.com.br

NOTAS:

Frequências de Corte:

Supertweeter: Inferior: 6.000 Hz.

Usar Crossover Ativo Tipo Linkwitz-Riley com 24 dB/oitava.


Ítem	Qtde	Descrição	Material	Notas
1	2	Base/Tampa	Compensado 15 mm	
2	2	Lateral	Compensado 15 mm	
3	1	Fundo	Compensado 15 mm	
4	1	Painel Frontal	Compensado 15 mm	

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.


03/03 - Rev.: 01 - Página: 3/4

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\TRIO ELÉTRICO\BST300B\BST300B


SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com**SELENIUM USA**
USA
www.seleniumloudspeakers.com




Ítem 2
Qtde: 2 peças



Ítem 3
Qtde: 1 peça



Ítem 4
Qtde: 1 peça



Ítem 1
Qtde: 2 peças

Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 4/4



F:\CAIXAS ACÚSTICAS\TRIO ELÉTRICO\BST300B\BST300B

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com


SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM
ALTO-FALANTES


ELETRÔNICA SELENIUM S.A.
BR 386 Km 435 - CEP: 92.480-000
Nova Santa Rita - RS - Brasil
Tel.: (51) 479-4000
Fax: (51) 479-1150
www.selenium.com.br



Corte A-A



Corte B-B



Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 1/4

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\TRIO ELÉTRICO\BD400\BD400

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com


SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM
ALTO-FALANTES

ELETRÔNICA SELENIUM S.A.
BR 386 Km 435 - CEP: 92.480-000
Nova Santa Rita - RS - Brasil
Tel.: (51) 479-4000
Fax: (51) 479-1150
www.selenium.com.br

Caixa com drivers e cornetas para uso na frente e fundo do trio.

Relação de Componentes:
D400 driver (2 peças)
HM3950-SLF corneta (2 peças)



Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 2/4

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\TRIO ELÉTRICO\BD400\BD400

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM
ALTO-FALANTES

ELETRÔNICA SELENIUM S.A.
BR 386 Km 435 - CEP: 92.480-000
Nova Santa Rita - RS - Brasil
Tel.: (51) 479-4000
Fax: (51) 479-1150
www.selenium.com.br

NOTAS:

Frequências de Corte:

Driver: Inferior: 1.600 Hz.
Superior: 6.000 Hz.

Usar Crossover Ativo Tipo Linkwitz-Riley com 24 dB/oitava.

Ítem	Qtde	Descrição	Material	Notas
1	2	Base/Tampa	Compensado 15 mm	
2	2	Lateral	Compensado 15 mm	
3	1	Fundo	Compensado 15 mm	
4	2	Painel Interno	Compensado 15 mm	
5	1	Painel Frontal	Compensado 15 mm	

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 3/4


F:\CAIXAS ACÚSTICAS\TRIO ELÉTRICO\BD400\BD400

SELENIUM EUROPE
Germany


www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA


www.seleniumloudspeakers.com




Ítem 2
Qtde: 2 peças




Ítem 3
Qtde: 1 peça



Ítem 4
Qtde: 2 peças



Ítem 5
Qtde: 1 peça



Ítem 1
Qtde: 2 peças

Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 4/4



F:\CAIXAS ACÚSTICAS\TRIO ELÉTRICO\BD400\BD400

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com


SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM
ALTO-FALANTES


ELETRÔNICA SELENIUM S.A.
BR 386 Km 435 - CEP: 92.480-000
Nova Santa Rita - RS - Brasil
Tel.: (51) 479-4000
Fax: (51) 479-1150
www.selenium.com.br



Corte B-B



Corte A-A



Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 1/5

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\TRIO ELÉTRICO\HB1205D1\HB1205D1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com


SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM
ALTO-FALANTES

ELETRÔNICA SELENIUM S.A.
BR 386 Km 435 - CEP: 92.480-000
Nova Santa Rita - RS - Brasil
Tel.: (51) 479-4000
Fax: (51) 479-1150
www.selenium.com.br

Caixa tipo corneta para ser usada na via de médio graves (200 Hz - 1.600 Hz) na frente e fundo de trios elétricos. Apresenta excelente resposta de frequência e elevada eficiência.

Relação de Componentes:
12MB2P ou WPU1206 mid-bass (2 peças)



Devido aos avanços tecnológicos, reservamos-nos o direito de inserir modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 2/5

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\TRIO ELÉTRICO\HB1205D1\HB1205D1

SELENIUM EUROPE
Germany

www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA

www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM
ALTO-FALANTES

ELETRÔNICA SELENIUM S.A.
BR 386 Km 435 - CEP: 92.480-000
Nova Santa Rita - RS - Brasil
Tel.: (51) 479-4000
Fax: (51) 479-1150
www.selenium.com.br

NOTAS:

Frequências de Corte:


Falante 12": Inferior: 200 Hz.
Superior: 1.600 Hz.

Usar Crossover Ativo Tipo Linkwitz-Riley com 24 dB/oitava.

Ítem	Qtde	Descrição	Material	Notas
1	2	Base/Tampa	Compensado 15 mm	
2	2	Lateral	Compensado 15 mm	
3	2	Moldura Traseira Horizontal	Madeira 20x20 mm	
4	2	Moldura Traseira Vertical	Madeira 20x20 mm	
5	1	Painel Traseiro	Compensado 15 mm	
6	1	Painel Interno Redondo	Compensado 15 mm	
7	1	Painel Interno Quadrado	Compensado 15 mm	
8	2	Moldura Frontal Horizontal	Madeira 15x20 mm	
9	2	Moldura Frontal Vertical	Madeira 18x20 mm	
10	2	Rampa	Compensado 15 mm	
11	10	Reforço da Exponencial	Compensado 15 mm	
12	2	Exponencial	Compensado 4 mm (2x)	
13	1	Cunha 1	Compensado 15 mm	
14	1	Cunha 2	Compensado 15 mm	

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 3/5



Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 4/5


F:\CAIXAS ACÚSTICAS\TRIO ELÉTRICO\HB1205D1\HB1205D1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com


SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM
ALTO-FALANTES


ELETRÔNICA SELENIUM S.A.
BR 386 Km 435 - CEP: 92.480-000
Nova Santa Rita - RS - Brasil
Tel.: (51) 479-4000
Fax: (51) 479-1150
www.selenium.com.br




Ítem 7
Qtde: 1 peça




Ítem 6
Qtde: 1 peça



Ítem 13
Qtde: 1 peça



Ítem 14
Qtde: 1 peça



Ítem 12
(planificada)
Qtde: 2 peças

Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 5/5



F:\CAIXAS ACÚSTICAS\TRIO ELÉTRICO\HB1205D1\HB1205D1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com


SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM
ALTO-FALANTES


ELETRÔNICA SELENIUM S.A.
BR 386 Km 435 - CEP: 92.480-000
Nova Santa Rita - RS - Brasil
Tel.: (51) 479-4000
Fax: (51) 479-1150
www.selenium.com.br



Corte A-A



Corte B-B



Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 1/5

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\TRIO ELÉTRICO\HB1505C1\HB1505C1

SELENIUM EUROPE
Germany

www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA


www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM
ALTO-FALANTES

ELETRÔNICA SELENIUM S.A.
BR 386 Km 435 - CEP: 92.480-000
Nova Santa Rita - RS - Brasil
Tel.: (51) 479-4000
Fax: (51) 479-1150
www.selenium.com.br

Caixa de graves para frente e fundo do trio elétrico.

Relação de Componentes:
WPU1505 ou WPU1507 woofer (1 peça)



Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 2/5

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\TRIO ELÉTRICO\HB1505C1\HB1505C1

SELENIUM EUROPE
Germany

www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA

www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM
ALTO-FALANTES

ELETRÔNICA SELENIUM S.A.
BR 386 Km 435 - CEP: 92.480-000
Nova Santa Rita - RS - Brasil
Tel.: (51) 479-4000
Fax: (51) 479-1150
www.selenium.com.br

NOTAS:

Frequências de Corte:


Falante 15": Inferior: 40 Hz.
Superior: 200 Hz.

Usar Crossover Ativo Tipo Linkwitz-Riley com 24 dB/oitava.


Ítem	Qtde	Descrição	Material	Notas
1	2	Base/Tampa	Compensado 18 mm	
2	2	Lateral	Compensado 18 mm	
3	1	Painel Traseiro	Compensado 18 mm	
4	1	Painel Interno Redondo	Compensado 18 mm	
5	1	Painel Interno Retangular	Compensado 18 mm	
6	4	Moldura Tras./Frontal Horiz.	Madeira 18x20 mm	
7	4	Moldura Tras.Frontal Vert.	Madeira 20x20 mm	
8	8	Reforço da Exponencial	Compensado 18 mm	
9	2	Exponencial	Compensado 4 mm (2x)	
10	2	Rampa	Compensado 18 mm	

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.


03/03 - Rev.: 01 - Página: 3/5



Ítem 3
Qtde: 1 peça



Ítem 4
Qtde: 1 peça




Ítem 5
Qtde: 1 peça


Nota:

*R17,5= WPU1502

*R16,5= WPU1505



Ítem 8
Qtde: 8 peças



Ítem 9
(planificada)
Qtde: 2 peças

Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 4/5

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\TRIO ELÉTRICO\HB1505C1\HB1505C1

SELENIUM EUROPE
Germany





www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA

www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM
ALTO-FALANTES

ELETRÔNICA SELENIUM S.A.
BR 386 Km 435 - CEP: 92.480-000
Nova Santa Rita - RS - Brasil
Tel.: (51) 479-4000
Fax: (51) 479-1150
www.selenium.com.br



Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 5/5

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\TRIO ELÉTRICO\HB1505C1\HB1505C1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com